

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

nr 1/3/2025

Data ogłoszenia: **26 marca 2025 r.**

W związku z przedsięwzięciem na realizację, którego Kaminiarz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożyła wniosek o objęcie wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, inwestycja A 1.4.1. *"Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu"*, działanie *"Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury"*, Kaminiarz Sp. z o.o. ogłasza postępowanie przetargowe na poniżej wskazane zadanie.

1. Nazwa zadania

Dostawa i montaż masownic z automatycznym systemem załadunkowym i wyładunkowym

2. Zamawiający

Kaminiarz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba / Dane kontaktowe:

ul. Leszczyńska 28

64-115 Świąciechowa

Tel. +48 65 533 08 03

Fax. +48 65 533 06 93

E-mail: biuro@kaminiarz.pl

3. Miejsce realizacji zadania

Kaminiarz Sp. z o.o.

ul. Leszczyńska 28

64-115 Świąciechowa

4. Tryb postępowania

Przetarg prowadzony jest z zachowaniem reguł konkurencyjności w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego regulującym zawieranie umów w drodze przetargu (art. 70¹ i 70³ - 70⁵) (Dz.U. 2024 poz. 1061).

Postępowanie przetargowego nie podlega tym samym przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320).

Ogłoszenie o przetargu upublicznione zostało na stronie internetowej Zamawiającego: <http://www.kaminiarz.pl>

5. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż masownic z automatycznym systemem załadunkowym i wyładunkowym (1 komplet) o poniższej charakterystyce:

1. Parametry podstawowe:

- 3 szt. masownic próżniowych (dalej „masownice”) o pojemności całkowitej nie mniejszej niż 7000 l każda,
- masownice z płaszczem chłodzącym ze zmiennym kątem pochylenia bębna, wyposażone w system wagowy i pojemności załadowniczej co najmniej 4000 kg każda,
- układ załadowniczo - wyładowniczy umożliwiający automatyczny załadunek i wyładunek surowca z masownic,
- możliwość prowadzenia jednocześnie procesu załadunku jednej z masownic i rozładunku kolejnej,
- strefa buforowa umożliwiająca załadunek surowca ze skrzyniopalety,
- załadunek na skrzyniopalety na wyposażeniu linii załadowniczej,
- linia do taśmowego załadunku oraz rozładunku mięśni z istniejącej nastrzykiwarki,
- wykonanie kwasoodporne ze stali gatunkowej AISI 304,
- pełna kontrola oraz automatyzacja procesów (załadunek, wyładunek, ważenie wsadu, masowanie, temperatura),
- panele sterujące masownicami, wyprowadzone na front linii,
- łatwy dostęp do wszystkich elementów linii,
- system diagnostyki przez Internet i rejestracja wszystkich parametrów procesu online,
- bufor załadunkowy surowca między nastrzykiwarką, a przenośnikiem wznoszącym o pojemności ok. 200 l,
- załadunek bezpośrednio z nastrzykiwarki,
- przeładunek umożliwiający wyładunek surowca do skrzyniopalet,
- podest do nadzoru oraz mycia,
- sygnały świetlne pracy linii,
- otwory spustowe z tac ociekowych zabezpieczone filtrami siatkowymi,
- możliwość uniesienia dolnej tacy ociekowej celem inspekcji stanu posadzki bezpośrednio pod tacą ociekową,
- transporter dolny wyposażony w układ umożliwiający jego wypięcie w przypadku wystąpienia dłuższej awarii i wyładunek surowca z masownicy do skrzyniopalety,
- system wspomagający mycie transporterów głównych (dolny i górny),
- wyładunek surowca z linii na stół konfekcyjny ze stanowiskami obsługi,
- podest do inspekcji,

- system wspomagający mycie transporterów głównych (dolny i górny),
 - układ umożliwiający wypięcie transporterów bocznych w przypadku wystąpienia dłuższej awarii i wyładunek surowca z masownicy do skrzyniopalety,
 - pakiet serwisowy zawierający odcinki używanych w linii taśm przesyłowych oraz 3x napęd taśmy,
 - orurowanie obejmujące zasilanie solanką masownic oraz nastrzykiwarki, z układem umożliwiającym mycie rur przesyłowych,
2. Parametry dodatkowe dotyczące masownicy:
- układ chłodzenia umożliwiający wpięcie do zakładowej instalacji chłodniczej poprzez wymiennik ciepła glikol-glikol,
 - wykonanie konstrukcyjne ze stali AISI 304,
 - filtr - separator powietrza zasysanego z bębna z kontrolą poziomu wilgoci,
 - pompa próżniowa z wyciągiem próżni przez pokrywę przednią,
 - płynna regulacja wszystkich parametrów masowania,
 - regulacja kąta ustawienia bębna,
 - system hydrauliczny do podnoszenia i opuszczania bębna,
 - automatyczne otwieranie i zamykanie pokrywy,
 - system zabezpieczeń pompy próżniowej,
 - dwa otwory technologiczno-rewizyjne,
 - współpraca z automatyczną linią załadowczo-wyładowczą,
 - sterownik „Touch Panel” 5,7’,
 - programowanie i kontrola próżni,
 - możliwość pracy ręcznej,
 - płynna regulacja obrotów bębna,
 - pomiar, kontrola temperatury w bębnie masownicy,
 - automatyczny wyładunek,
 - układ ważenia,
 - zdalną diagnostykę przez Internet,
 - układ monitorowania i archiwizacji danych,
 - układ łopat umożliwiający masowanie boczku oraz drobnych elementów bez kości,
3. Parametry dodatkowe dotyczące zespołu do przygotowywania solanki:
- 2 szt. zbiorników o pojemności nie mniejszej niż 2000 l każdy i wymiennikiem ciepła umożliwiającym wychłodzenie wody używanej do produkcji solanki,
 - system mieszania za pomocą iniektora wbudowanego w mechanizm pompujący pompy obiegowej,
 - wymiennik płytowy z autonomicznym agregatem chłodniczym,
 - dwa zbiorniki w kształcie walca i osadzone na wspólnej ramie. Dna zbiorników wykonane w kształcie stożków umożliwiającymi lepsze opróżnianie zawartości. Do dna zbiornika przyspawane słupki konstrukcji nośnej,
 - wskaźnik poziomu cieczy,
 - lej zasypowy na sypkie składniki,
 - zbiornik buforowy z izolowanym płaszczem,
 - lej zasypowy wykonany w kształcie stożka,

- układ doprowadzenia wody do zbiornika o wydajności nie mniejszej niż 750 l/min,
 - czujniki max poziomu płynu w obu zbiornikach,
 - zabezpieczenie pomp przed tzw. sucho biegiem,
 - automatyczne pobieranie suchych składników solanki,
 - pomiar ilości cieczy oraz przepompowywania gotowego roztworu solanki do każdej z masownic działających w linii oraz nastrzykiwarki,
 - przygotowanie do automatycznej współpracy z filtrem obrotowym w nastrzykiwarce,
 - automatyczne przepompowywanie solanki do nastrzykiwarki o wydajności nie mniejszej niż 750 l/min,
 - możliwość uzyskania solanki bez osadów, dzięki czemu unika się zapychania igieł w nastrzykiwarce,
 - schody z platformą i poręczami wysokości nie niższej niż 107cm, do inspekcji mieszalnika,
 - schody z platformą i poręczami wysokości nie mniejszej niż 107cm, do inspekcji mieszalnika typu MS,
 - zdalną diagnostykę przez Internet,
 - układ monitorowania i archiwizacji danych,
4. Parametry dodatkowe dotyczące załadunku na skrzyniopalety do nastrzykiwarki:
- podest dla operatora ułatwiający odbiór surowca i równomierne rozłożenie go na powierzchni transportera,
 - pośredni transporter przesyłowy między wywrotnicą, a nastrzykiwarką z własnym napędem i regulacją prędkości posuwu,
 - wykonanie kwasoodporne ze stali AISI 304,
 - załadunek wyposażony we własny agregat hydrauliczny,
 - bramka optyczna pełniąca rolę kontroli bezpieczeństwa przy załadunku surowca,
 - sterowanie wywrotnicą oraz transporterem zlokalizowane po stronie podestu dla operatorów,
5. Parametry dodatkowe dotyczące załadunku przejezdnego na skrzyniopalety do obsługi linii z pominięciem nastrzykiwarki:
- wykonanie kwasoodporne ze stali AISI 304,
 - załadunek wyposażony we własny agregat hydrauliczny,
 - bramka optyczna pełniąca rolę kontroli bezpieczeństwa przy załadunku surowca.

Przedmiot zamówienia zostanie zamontowany w hali produkcyjnej Zamawiającego zlokalizowanej w Miejscu realizacji zadania.

Wszystkie dostarczone elementy składające się na Przedmiot zamówienia muszą być wyprodukowane zgodnie z normami europejskimi i regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Przedmiotem dostawy i uruchomienia mogą być jedynie urządzenia nowe fabrycznie.

Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom wskazanym przez Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną tj. opis techniczny i funkcjonalny lub katalog producenta lub inny dokument, pozwalający na ocenę zgodności oferowanego produktu, jego elementów, parametrów z wymogami Ogłoszenia o przetargu. Wyżej wymienione dokumenty muszą zawierać w swej treści m.in. nazwę własną, dane producenta, typ i model, ilość.

Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom wskazanym przez Zamawiającego. Ocena spełnienia przedmiotowych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”.

6. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące wymagania:

- a) nie zalegają z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Należy przedłożyć oświadczenie odnoszące się do powyższego warunku udziału w postępowaniu stanowiące część formularza oferty (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o przetargu).

- b) dopełniają obowiązku zarejestrowania w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych, w przypadku, gdy oferent znajduje się w katalogu wskazanym w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, z późn.zm.).

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Należy przedłożyć oświadczenie odnoszące się do powyższego warunku udziału w postępowaniu stanowiące część formularza oferty (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o przetargu).

- c) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Należy przedłożyć oświadczenie odnoszące się do powyższego warunku udziału w postępowaniu stanowiące część formularza oferty (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o przetargu).

- d) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Należy przedłożyć oświadczenie odnoszące się do powyższego warunku udziału w postępowaniu stanowiące część formularza oferty (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o przetargu).

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym oraz osobach niezbędnych do realizacji zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Oferent w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając, w tym celu wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2. Oferent nie może być podmiotem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające na:

- o uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej,
- o posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
- o pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku oferent składa oświadczenie stanowiące część formularza oferty, stanowiące Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o przetargu.

3. Oferent, w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, nie może być podmiotem związanym z Federacją Rosyjską zgodnie z zasadami i ograniczeniami określonymi głównie w poniższych regulacjach prawnych unijnych i krajowych:

- o Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 roku dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. U. UE L 134 z 20.5.2006, str. 1, z późn. zm.),

- o Rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE L 78 z 17.3.2014, str. 6, z późn. zm.),
- o Rozporządzeniu (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1. z późn. zm.),
- o Komunikacie Komisji „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy” (Dz. U. UE C 131 z 24.3.2022 str. 1),
- o Ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835, z późn.zm.).

W celu potwierdzenia spełnienia warunku oferent składa oświadczenie stanowiące część formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o przetargu.

4. Ocena spełnienia przedmiotowych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania.

7. Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8. Kryteria oceny oferty

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu ofertowym w oparciu o dokumenty złożone przez Oferenta.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje się spośród ofert spełniających wszystkie warunki formalne postawione w Ogłoszeniu o przetargu (spośród ofert niepodlegających odrzuceniu).

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i zastosowane wagi:

1.	Cena netto	90%
2.	Okres gwarancji	10%
	Razem	100%

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach (metodologia liczenia punktów):

1. Cena netto

Ilość punktów dla oferty porównywanej = (cena najniższa spośród złożonych ważnych ofert / cena z oferty porównywanej) x 100 pkt x 90%.

2. Okres gwarancji

Ilość punktów dla oferty porównywanej = (długość okresu gwarancji z oferty porównywanej / najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ważnych ofert) x 100 pkt x 10%

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego: 1 rok licząc od momentu odbioru końcowego. Maksymalny okres gwarancji punktowany przez Zamawiającego: 3 lata.

Oferent podaje okres gwarancji w pełnych miesiącach kalendarzowych. W przypadku podania w Ofercie różnych okresów gwarancji dla różnych elementów składających się na zamówienie, Zamawiający dla celów przyznania punktów weźmie pod uwagę najkrótszy wskazany okres gwarancji w ofercie.

W postępowaniu ofertowym brane będą pod uwagę jedynie oferty w sposób pełny odpowiadające treści Ogłoszenia o przetargu, tzn. oferta zawierać musi ustosunkowanie się Oferenta do każdego z punktów przedstawionych powyżej.

W przypadku gdy złożone dwie lub więcej ofert otrzymały taką samą ilość punktów w kryteriach wyboru, za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę z najniższą ceną netto. W sytuacji wystąpienia ofert o takiej samej najniższej cenie Zamawiający wzywa Oferentów, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie do złożenia w terminie 2 dni roboczych ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny netto. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą przedstawić ceny netto wyższej niż w złożonych ofertach.

W przypadku niezłożenia żadnej oferty dodatkowej albo złożenia ofert dodatkowych o takiej samej najniższej cenie, albo odrzucenia wszystkich ofert dodatkowych, Zamawiający zakończy postępowanie ofertowe bez wyboru żadnej z ofert.

9. Cena oferty i wynagrodzenie Wykonawcy

Cenę Oferty należy podać w złotych polskich (PLN) lub w walucie obcej. W przypadku złożenia ofert w różnych walutach dla potrzeb porównania ofert, oferty wyrażone w walutach obcych zostaną przeliczone na PLN według kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia ofert.

Umowa z Oferentem zostanie zawarta w walucie składanej oferty.

Zamawiający w Miejscu realizacji zadania dla potrzeb montażu Przedmiotu zamówienia zapewni sprzęt do rozładunku i załadunku, media i przyłącza instalacji technicznych i technologicznych.

Elementy Przedmiotu zamówienia przechowywane będą do czasu montażu w pomieszczeniach należących do Zamawiającego.

Zamawiający zapewni dostęp do internetu, odpowiednie pomieszczenia socjalne i magazynowe dla personelu Wykonawcy.

Dla potrzeb rozruchu Zamawiający zapewni odpowiedniej jakości surowiec.

Zamawiający wskaże zespół osób do przeszkolenia przez Wykonawcę. Podczas instalacji, uruchomienia i szkolenia Zamawiający zaangażuje swojego tłumacza, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia, jednakże w wysokości nie większej niż 30% Ceny Oferty.

Zamawiający, obok wniesienia zaliczki, dopuszcza płatność za realizację zamówienia w częściach, po zakończeniu poniższych etapów:

1. po poinformowaniu Zamawiającego o ukończeniu produkcji urządzenia i jego gotowości do wysyłki do Zamawiającego lub po dostawie maszyn i urządzeń do Zamawiającego,
2. po montażu i uruchomieniu maszyn i urządzeń w zakładzie Zamawiającego. Przez uruchomienie należy rozumieć uruchomienie końcowe urządzenia po usunięciu zgłoszonych przez Zamawiającego usterek i podpisaniu końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

Zamawiający zastrzega, że płatność w ramach tego etapu (płatność końcowa) wyniesie co najmniej 20% Ceny Oferty.

W Formularzu oferty należy określić warunki płatności poprzez wskazanie procentów i wartości wynagrodzenia płatnych w ramach kolejnych etapów.

W przypadku, gdy na przedmiot zamówienia składa się kilka urządzeń/maszyn lub ich elementów, a ich dostawa/montaż u Zamawiającego odbywać się będzie w różnym czasie, płatność za kolejne etapy dokonywana jest przez Zamawiającego w momencie spełnienia danego warunku płatności przez dostawę/montaż ostatniego z urządzeń/maszyn lub ich elementów składających się na zamówienie.

10. Termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać **do dnia 3 kwietnia 2025 r. do godziny 10:00**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 kwietnia 2025 r. o godzinie 10:10, w Miejscu składania ofert.

11. Miejsce składania ofert

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie firmy:

Kaminiaz Sp. z o.o.

ul. Leszczyńska 28
64-115 Świąciechowa

lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej: biuro@kaminiaz.pl

12. Zakres i sposób przygotowania oferty

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o przetargu.
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznie. Przez Ofertę należy rozumieć całość wymaganej dokumentacji wskazane w Ogłoszeniu o przetargu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie fax-u.
3. W przypadku składania oferty elektronicznie, wersję elektroniczną stanowią dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan podpisanych dokumentów.
4. W przypadku uznania za najkorzystniejszą ofertę, która została złożona w wersji elektronicznej w formie skanu podpisanych dokumentów Oferent zobowiązany jest dostarczyć ofertę w wersji papierowej przed zawarciem umowy. Dostarczona oferta w formie pisemnej musi w pełni odpowiadać przesłanemu skanowi dokumentów.
5. Oferent przygotowuje i składa tylko jeden komplet dokumentów, składających się na Ofertę.
6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w jednym egzemplarzu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wpisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. W przypadku oferty składanej w formie pisemnej Oferta powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, w zabezpieczonym odpowiednio opakowaniu – zaklejona koperta - z czytelnym dopiskiem: *"Dostawa i montaż masownic z automatycznym systemem załadunkowym i wyładunkowym. Nie otwierać przed dniem 3 kwietnia 2025 r. o godzinie 10:10"*.
8. Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta (oznacza to, że jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy wynika, iż do reprezentowania upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie reprezentujące osoby). W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do podpisania Oferty należy dołączyć nadto stosowne upoważnienie w oryginale podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta.

Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony Oferty były podpisane przez osobę/y reprezentującą Oferenta zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Oferenta lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

Zaleca się, aby podpisy nieczytelne zostały opatrzone pieczęcią umożliwiającą identyfikację, bądź do oferty została załączona karta wzorów podpisów.
9. Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową. Oferta musi zawierać datę jej sporządzenia.
10. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedłożone w formie oryginałów lub poświadczonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem kopii. Formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik do Ogłoszenia o przetargu musi zostać przedłożony w oryginale.
11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez dostawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

12. Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie (minimum 2 dni roboczych) do złożenia uzupełnienia lub wyjaśnień dotyczących Formularza oferty i dokumentów załączonych do Oferty.
13. W skład oferty wchodzi następujące dokumenty:
 1. Formularz oferty - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o przetargu,
 2. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia.
 3. Dokument potwierdzający umocowanie osób podpisujących Ofertę do reprezentowania Oferenta w przypadku udzielenia pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
 4. Pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy).

13. Termin ważności oferty

Oferent związany będzie złożoną ofertą przez okres 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu otwarcia ofert.

14. Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania Przedmiotu zamówienia – termin odbioru końcowego bez usterek: **do 17 listopada 2025 r.**

W terminie powyższym musi nastąpić dostawa, montaż i uruchomienie Przedmiotu zamówienia w zakładzie Zamawiającego, bez usterek.

15. Umowa

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy z Wykonawcą w zakresie terminu jej wykonania w poniższych przypadkach:

1. wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają Wykonawcy realizację Przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie i są niezawinione przez Wykonawcę, w tym okoliczności powstających na skutek zdarzeń losowych, których przewidzenie jest niemożliwe, zaś skutki mają bezpośrednie przełożenie na sytuację stron,
2. wystąpienia opóźnień po stronie Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, które uniemożliwiają Wykonawcy realizację Przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie – odpowiednio do zaistniałych okoliczności lub opóźnień po stronie Zamawiającego.

Żadna ze stron (Wykonawca, Zamawiający) nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jest ono następstwem okoliczności siły wyższej. Jako siłę wyższą rozumie się okoliczności, które wystąpiły po zawarciu umowy jako zdarzenie zewnętrzne i nadzwyczajne, którego wystąpienia strona nie była w stanie przewidzieć ani mu zapobiec, w szczególności takie jak: wojny, zamieszki, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi lub inne zdarzenia losowe, a także akty władzy publicznej, ogólnokrajowe lub branżowe strajki.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z wykonawcą powodującą zwiększenie zakresu Przedmiotu zamówienia, jeżeli do prawidłowego wykonania Przedmiotu zamówienia jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczasowym zakresem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:

1. tych prac jako nowego zamówienia spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego lub
2. Przedmiotu zamówienia jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie Przedmiotu zamówienia w całości.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z wykonawcą powodującą zastosowanie rozwiązań zamiennych jeżeli ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu zamówienia i konieczność wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili

zawarcia umowy, i nie spowodują pogorszenia pierwotnie zaoferowanych przez Wykonawcę parametrów technicznych i technologicznych Przedmiotu zamówienia.

Wartość umowy podlega zmianie w zakresie wysokości naliczania podatku od towaru i usług (VAT), o ile w terminie przewidzianym umową zacznie obowiązywać inna stawka podatku VAT, niż w dniu złożenia oferty.

16. Warunki odrzucenia oferty

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1. jej treść nie odpowiada treści Ogłoszeniu o przetargu lub
2. została złożona przez podmiot:
 - a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy określonych w Ogłoszeniu o przetargu lub
 - b) powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub
 - c) związany z Federacją Rosyjską lub
3. została złożona po terminie składania ofert określonym w Ogłoszeniu o przetargu.

Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1. zawiera cenę netto wyższą niż w złożonej ofercie lub
2. została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez beneficjenta w wezwaniu do złożenia tych ofert.

W przypadku uznania za najkorzystniejszą ofertę, która została złożona przez Oferenta elektronicznie, umowa nie zostanie zawarta a oferta zostanie odrzucona jeżeli:

1. nie zostanie dostarczona przez Oferenta oferta w formie pisemnej lub
2. dostarczona przez Oferenta oferta w formie pisemnej nie odpowiada w pełni przesłanej wersji elektronicznej (skanowi dokumentów).

17. Osoba do kontaktu:

Tomasz Przymencki

Dyrektor ds. Produkcji

Tel. +48 65 533 08 03, 603 997 067

Fax. +48 65 533 06 93

E-mail: tprzymencki@kaminiarz.pl

Adres do korespondencji:

Kaminiarz Sp. z o.o.

ul. Leszczyńska 28

64-115 Świąciechowa

E-mail: biuro@kaminiarz.pl

18. Postanowienia końcowe

1. Oferta musi w pełni odpowiadać Ogłoszeniu o przetargu, zawierać wszystkie informacje wskazane w Ogłoszeniu o przetargu i udzielać odpowiedzi na wskazane sprawy.
2. Ze względów ekonomicznych, organizacyjnych, technicznych oraz celowościowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego z tytułu złożenia, przyjęcia lub odrzucenia oferty. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu ofertowym ponosi podmiot składający ofertę.
5. Wycofanie, zmiana, zwrot oferty:
 - Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem Terminu złożenia ofert. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia muszą być złożone w miejscu i według takich samych zasad, jak składana oferta, z dodatkowym oznaczeniem informującym o zmianie,
 - Oferent ma prawo, przed upływem Terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złożenie powiadomienia. Wycofanie oferty należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Oferty wycofane nie zostaną otwarte,
 - Zamawiający zwraca ofertę złożoną po terminie po uprzednim, niezwłocznym, zawiadomieniu oferenta o tym fakcie, bez otwierania.
6. Zamawiający, bez podania przyczyny i konsekwencji finansowych wobec Oferentów, może przedłużyć Termin złożenia ofert.
7. Zamawiający, bez konsekwencji finansowych wobec Oferentów, może unieważnić i nie rozstrzygnąć postępowania ofertowego, w następujących przypadkach:
 - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
8. Dodatkowe informacje można uzyskać składając zapytanie pocztą elektroniczną na adres: tprzymencki@kaminiarz.pl nie później niż na 2 (dwa) dni przed terminem złożenia ofert.
9. Zamawiający zamieści treść pytań wraz z wyjaśnieniami na stronach internetowych, na których udostępniona jest dokumentacja związana z postępowaniem ofertowym, bez ujawniania źródła zapytania.

19. Załączniki:

1. Formularz oferty

Grzegorz Kaminiarz

.....
(osoba reprezentująca)